

GKIZp.271.2.2022

Dotyczy: zapytania ofertowego pt.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz oświetlenia ulicznego w okresie 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.”, nr postępowania GKIZp.271.2.2022

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym pt.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz oświetlenia ulicznego w okresie 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.”, nr postępowania GKIZp.271.2.2022, wnosimy o wyjaśnienie i modyfikację zapisów:

Pytanie 1.

Zapytanie ofertowe, Rozdział II pkt. 7 oraz Załącznik nr 3 – projekt umowy - § 1 ust. 10 – Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, odpowiedzialność za dotrzymanie standardów technicznych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za działania OSD, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów usług." Umowne zastrzeżenie odpowiedzialności wykonawcy za zobowiązania za które w świetle jasnego i nie budzącego wątpliwości przepisu prawa nie może ponosić odpowiedzialności jest w sposób rażący z zasadą proporcjonalności. Adresat roszczeń zamawiającego w zakresie jest jasny i wyłącznie on ponosi odpowiedzialność w zakresie nie dotrzymania parametrów jakościowych i bonifikat.

Ad. 1 Zamawiający zmodyfikował zapisy zapytania ofertowego i projektu umowy.

Pytanie nr 2

Zapytanie ofertowe Rozdział II pkt. 8 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Ad. 2 Zamawiający po zawarciu umowy dostarczy Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie nr 3

Zapytanie ofertowe , Rozdział II pkt. 9 oraz Załącznik nr 3 – projekt umowy - § 4 ust . 7 – Informujemy, że OSD przekazuje Sprzedawcy dane pomiarowe jako zużycia a nie odczyty. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie stosownej modyfikacji w dokumentacji.

Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.

Ad. 3 Zamawiający zmodyfikował zapisy zapytania ofertowego i projektu umowy.

Pytanie nr 4

Zapytanie ofertowe , Rozdział II pkt. 10 - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? Jeśli tak, czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy (co że umowa nie wejdzie w życie w terminie) czy też Pełnomocnik Klientów będzie koordynował podpisanie tych umów i co się z tym wiąże skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy celem podpisania?

Ad. 4 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną. Zamawiający będzie koordynował przesyłanie umów, będą one wszystkie skompletowane i przesłane do podpisu przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5

Zapytanie ofertowe , Rozdział II pkt. 12 oraz Załącznik nr 3 – projekt umowy - § 1 ust. 7 - Zamawiający wprowadził ograniczenia zakresu zamówienia nie podając minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Wnosimy o wskazanie minimalnej wartości zamówienia przez Zamawiającego oraz wprowadzenie do umowy zapisu o łącznej kwocie wynagrodzenia. Nadmieniam, że zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Ad. 5 Zamawiający informuje, że:

- 1) Szacunkowa minimalna ilość zużycia energii wyniesie ok 158 000,00 kW dla wszystkich podmiotów.**
- 2) Do projektu umowy wprowadzono zmiany w zakresie szacunkowej całkowitej wartości umowy.**

Pytanie nr 6

Zapytanie ofertowe , Rozdział II pkt. 13 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jak należy interpretować zdanie drugi w ww. punkcie – „W okresie wypowiedzenia obowiązujących umów Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.”

Ad. 6 Zamawiający wyjaśnia, że chodzi tu o okres od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022 r. czyli okresu obowiązywania obecnych umów na sprzedaż energii.

Pytanie nr 7

Zapytanie ofertowe, Rozdział II pkt. 16 oraz Załącznik nr 3 – projekt umowy - § 5 ust. 1 i ust. 2- Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Ad. 7 Tak Zamawiający wyraża zgodę na takie zapisy na fakturze

Pytanie nr 8

8. Załącznik nr 3 – projekt umowy - § 2 ust. 1 pkt. 1) – Informujemy, że na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Wykonawca dokonuje najpierw zgłoszenia umowy sprzedaży do OSD, natomiast koniec umowy zgłasza na 21 dni przed zakończeniem realizacji umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w ww. punkcie.

Ad. 8 Zamawiający informuje, że jeżeli zajdzie taka potrzeba to Zamawiający zmodyfikuje zapisy pełnomocnictwa w ustaleniu z Wykonawcą, któremu będzie ono udzielane.

Pytanie nr 9

9. Załącznik nr 3 – projekt umowy - § 4 ust. 9 - Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Ad. 9 Zamawiający informuje, że dla wszystkich PPE okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

Pytanie nr 10

10. Załącznik nr 3 – projekt umowy - § 7 ust. 1 pkt. 1 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu treści: „Zmiany ceny

w przypadku ustawowej zmiany składników ceny energii (np. podatku akcyzowego, podatku VAT itp.) lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Ad. 10 Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 11

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Ad. 11 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesyłanie faktur za pomocą kanałów elektronicznych.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego przyłącza poboru energii.

Ad. 12 Zamawiający informuje, że dla 7 PPE z taryfą C12a szacunkowe zużycie w strefie szczytowej wynosi ok. 65%.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zwracamy się z pytaniem, czy w szacowanym zużyciu Zamawiający uwzględnił pobór energii dla jednostek:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach?

Jednocześnie nadmieniam, że szacowana ilość energii wskazana dla poszczególnych ppe, z uwzględnieniem poboru energii ww. jednostek wynosi 186 779 kWh.

Wnosimy zatem o skorygowanie szacowanych ilości dla poszczególnych ppe lub wskazanie poprawnej ilości w formularzu ofertowym.

Ad. 13 Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje zakup energii dla:

- 1) Gminy Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki**
- 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach ul. 11 Listopada 5; 08-109 Przesmyki**
- 3) Zespołu Szkół w Przesmykach ul. Narutowicza 18; 08-109 Przesmyki**
- 4) Zespołu Szkół w Łysowie Łysów 89; 08-109 Przesmyki**

Z uwagi na planowany montaż instalacji fotowoltaicznych w III kwartale 2022 r. na obiektach Zespołów Szkół oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano, że w związku z tym zużycie energii w okresie realizacji zamówienia wyniesie 158 000,00 kW i taką ilość energii należy przyjąć do wyceny oferty zgodnie z formularzem ofertowym.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Ad. 14 Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD szczegółowe zapisy pełnomocnictwa Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, któremu będzie ono udzielane.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne

Ad. 15 Zamawiający informuje, że w dniu zawarcia umowy przekaze ww. dokumenty.

Zamawiający informuje, że w związku wprowadzonymi zmianami do zapytania ofertowego i projektu umowy na stronie internetowej zostały zamieszczone dokumenty postępowania po zmianach naniesionych w dniu 09.02.2022 r.

WÓJT

mgr Andrzej Skolimowski