

## Zapytanie ofertowe

**Dotyczy: Konserwacji feretronu z XVIII wieku w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie**

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Łysowie**, pod adresem: Łysów 33, 08-109 Przesmyki, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8212636787, oraz numer statystyczny REGON: 040121830, tel.: 25 64 12 724, e-mail: [Lysow@drohiczynska.pl](mailto:Lysow@drohiczynska.pl), zwana dalej: **“Zamawiającym”**.

Kontakt: Urząd Gminy Przesmyki - Anna Krzymowska, tel. 25 641 23 22 w. 108.

### II. Tryb udzielania zamówienia:

- 2.1. Gmina Przesmyki otrzymała w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.) dofinansowanie do realizacji zadania pn. *„Konserwacja feretronu z XVIII wieku w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie”*.
- 2.2. Zamawiający zamierza zrealizować zadanie pod nazwą *„Konserwacja feretronu z XVIII wieku w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie”* w ramach dofinansowania o którym mowa w pkt II.2.1. Zapytania ofertowego. Feretron wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem B-676 dnia 19.04.2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego zawiera pkt III. Zapytania ofertowego.
- 2.3. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 zm.).
- 2.4. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego w wysokości 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszona o wartość udzielonej zaliczki zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu Zapytania ofertowego na warunkach określonych w Umowie.
- 2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
- 2.6. W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1610 zm.).

### III. Opis przedmiotu Zapytania ofertowego:

- 3.1. Przedmiotem Zapytania ofertowego jest konserwacja feretronu - obustronnie namalowany obraz religijny w ozdobnych rzeźbionych ramach do którego przymocowane są drążki służące noszeniu w czasie procesji. Jest zabytkiem ruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Feretron został wykonany w wieku XVIII i nosi wszelkie cechy stylu rokokowego. Dwa obrazy feretronu - jeden przedstawia Madonnę ze św. Dominikiem, a drugi Ucieczkę do Egiptu. Namalowane są w technice olejnej na płótnie a następnie naklejone na deskę i zamocowane na feretronie. Pęknięcie deski pionowo spowodowało rozerwanie obrazów. Pęknięcie ma szerokość ok. 3-4 mm

zweżające się ku brzegom ramy. Sfalowanie obrazu wskazuje, że w wielu miejscach płótno jest także odspojone. W ramie feretronu widoczny jest duży ubytek na dole, gdzie krzywizna woluty jest wyraźnie załamana a prawa część źle sklejona. Brakuje również promieni na zwieńczeniu feretronu oraz wokół symbolów Chrystusa i MB. Wszystkie zakończenia większych ornamentów akantowych są wyłamane. Elementy te muszą być zrekonstruowane według zachowanych wzorów. Dekoracja artystyczna — złoconia, malatura — jest całkowicie zniszczona. Obszary białe są wielokrotnie przemaalowane a część złocone pokryte tzw. złotem (mieszanka mielonego brązu i lakieru imitująca złoconie). Grunty pod elementami złoconymi są spękane i również mają duże ubytki. Ponieważ przesiąknięte lakierem i spękane grunty nie nadają się do prac pozłotniczych, konieczna będzie całkowita wymiana gruntów na całej powierzchni także w części malowanej.

Konserwacja feretronu jest niezbędna ze względu na jego zły stan zachowania i nieestetyczny wygląd. Planowane prace konserwatorskie zapobiegą jego dalszej degradacji i przywrócą mu walory artystyczne i wartość historyczną. Po odnowieniu będzie spełniał swoją funkcję podczas procesji a także będzie dla zwiedzających przykładem tradycji w kościele katolickim.

- 3.2. W celu odzyskania dawnej świetności zabytku należy wykonać w szczególności następujące prace:
  - 3.2.1. Zakres prac konserwatorskich:
    - 3.2.1.1. w zakresie zabytkowego obrazu – odpowiednio oczyszczenie powierzchni, kitowanie spękań w drewnie, wypełnienie ubytków gruntem, werniksowanie pośrednie, punktowanie ubytków malatury farbami olejno żywicznymi oraz werniksowanie końcowe;
    - 3.2.1.2. w zakresie ramy feretronu - odpowiednio usunięcie nieoryginalnych powłok malarskich, wzmocnienie konstrukcji, uzupełnienie dekoracji snycerskiej, rekonstrukcję i scalenie elementów podstawy oraz otworzenie polichromii zgodnie z oryginałem
  - 3.2.2. Zakres prac pozłotniczych – odpowiednio usunięcie zdegradowanych gruntów, zagruntowanie powierzchni klejem kostnym, naniesienie gruntów kredowoklejowych pod maty i polery oraz opracowanie ich powierzchni, wykonanie złoceń na pulmencie i na mixtion z rozbiem na maty i polery.
- 3.3. Warunki wykonania prac konserwatorskich określa:
  - 3.3.1. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 267/DS/23 z dnia 26.05.2023 r. (znak sprawy: DS. 5144.23.2023.DO) wraz z załącznikiem w postaci Programu prac konserwatorskich zmienione Decyzją nr 44/DS/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. (znak sprawy: DS.5144.9.2024DO);
  - 3.3.2. Program prac konserwatorskich (Kosztorys).  
Powyższa dokumentacja stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.
- 3.4. Prace konserwatorskie muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu Zapytania ofertowego.
- 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **IV. Termin realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego:**

Wykonawca zrealizuje przedmiot Zapytania ofertowego do dnia 30.09.2024 r.

#### **V. Warunki udziału w Zapytaniu ofertowym:**

- 5.1.** Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty wspólnie ubiegający się o realizację przedmiotu Zapytania ofertowego, o ile spełniają warunki określone w Zapytaniu ofertowym, zwani dalej „Wykonawca”. Powyższy warunek jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację przedmiotu Zapytania ofertowego spełnia owe warunki;
- 5.2.** Wykonawca, o którym mowa w pkt V.5.1. Zapytania ofertowego musi posiadać zdolność techniczną i zawodową, tzn.:
- 5.2.1.** w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w ramach niniejszego Zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo wykonał co najmniej 1 (jedno) zadanie obejmujące prace konserwatorskie ruchomego obiektu zabytkowego w postaci obrazu stylu rokoko wpisanego do rejestru zabytków w rozumieniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 zm.);
- 5.2.2.** pracami konserwatorskimi kieruje osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 37a ust. 1 - 3 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 zm.), tj.:
- 5.2.2.1.** ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 zm.);
- 5.2.2.2.** W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:
- 5.2.2.2.1.** świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
- 5.2.2.2.2.** dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie  
- oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 zm.).
- 5.2.2.3.** Przepisy pkt V.5.2.2.1. i pkt V.5.2.2.2. Zapytania ofertowego stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.

- 5.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 (jedną) ofertę wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego.
- 5.4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz wszystkich ryzyk związanych z fizyczną utratą lub zniszczeniem feretronu, przez cały okres wypożyczenia – od momentu wydania feretronu do momentu jego zwrotu – potwierdzonych w protokole zdawczo-odbiorczym (na zasadzie ubezpieczenia „od ściany do ściany” / „od gwoźdźcia do gwoźdźcia”) na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych). Koszt ubezpieczenia feretronu pokrywa Wykonawca.

Projekt umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni przed datą zawarcia Umowy, zaś kopię zawartej umowy ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dostarczyć najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego prolongaty i zapewnienia ciągłości ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach - do czasu zwrotu feretronu. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedłożenia Zamawiającemu dowodu prolongaty umowy ubezpieczenia, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od jej zawarcia.

## **VI. Sposób udzielania wyjaśnień:**

- 6.1. Wszelka korespondencja dotycząca Zapytania ofertowego odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): [Lysow@drohiczynska.pl](mailto:Lysow@drohiczynska.pl)
- 6.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert wyznaczonym w Zapytaniu ofertowym.
- 6.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po terminie określonym w pkt VI.6.2. Zapytania ofertowego Zamawiający może pozostawić ów wniosek bez odpowiedzi.
- 6.4. W korespondencji dotyczącej Zapytania ofertowego należy wskazać nazwę Zapytania ofertowego nadaną przez Zamawiającego.
- 6.5. Zamawiający przekaze treść wyjaśnień Wykonawcy, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści treść wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej Gminy Przesmyki <http://www.przesmyki.pl/>.

## **VII. Modyfikacje treści Zapytania ofertowego i wydłużenie terminu składania ofert:**

- 7.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zapytania ofertowego Zamawiający zamieści na na stronie internetowej Gminy Przesmyki <http://www.przesmyki.pl/>.
- 7.2. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści Zapytania ofertowego Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofercie przez Wykonawcę.

- 7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt VI.6.2. Zapytania ofertowego.

#### **VIII. Termin i miejsce składania ofert:**

- 8.1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **11.03.2024 r. do godz. 14:00.**
- 8.2. Ofertę wykonania prac konserwatorskich o których mowa w Zapytaniu ofertowym należy złożyć pisemnie w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1).
- 8.3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny podpis z pieczętą imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
- 8.4. Kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII.8.3. Zapytania ofertowego.
- 8.5. Ofertę doręcza się osobiście, za pośrednictwem posłańca w kancelarii parafialnej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 25 64 12 724) lub pocztą na adres Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Łysowie, Łysów 33, 08-109 Przesmyki z dopiskiem „*Konserwacja feretronu z XVIII wieku w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie*”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
- 8.6. Za termin złożenia oferty Zamawiający rozumie datę i godzinę dostarczenia oferty do kancelarii parafialnej co zostanie każdorazowo odnotowane na opakowaniu oferty.
- 8.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert Wykonawców nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego.

#### **IX. Termin związania ofertą**

- 9.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 35 (trzydzieści pięć) dni licząc od daty otwarcia ofert.
- 9.2. Złożona przez Wykonawcę oferta jest nieodwołalna, co oznacza, że po otwarciu ofert w okresie związania ofertą Wykonawca nie może zmienić treści oferty.

#### **X. Otwarcie ofert:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2024 r. o godz. 15.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Przesmykach. Informacja z otwarcia ofert będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Przesmyki <http://www.przesmyki.pl/>.

#### **XI. Kryterium wyboru ofert:**

- 11.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami, z uwzględnieniem odpowiednich współczynników wag [znaczenia wyrażonego w % (procentach)] dla tych kryteriów oraz maksymalnej ilości punktów, jaką może otrzymać oferta za dane kryterium:
- 11.1.1. Kryterium nr I - Cena oferty brutto – 80% - max. 80 pkt

11.1.2. Kryterium nr II - Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne na wykonane prace konserwatorskie i użyte materiały – 20% max. 20 pkt.

11.2. Kryteria oceny oferty:

11.2.1. Cena oferty brutto (C) – I kryterium oceny oferty:

11.2.1.1. Zamawiający przyzna maksymalną liczbę 80 (osiemdziesiąt) punktów ofercie Wykonawcy z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego;

11.2.1.2. Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom Wykonawców zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem i zaokrąglona do 2 (dwóch) miejsc po przecinku:

$$C = \frac{C \text{ min.}}{C \text{ bad.}} \times 80$$

C min. – cena brutto oferty najtańszej

C bad. – cena brutto oferty badanej

11.3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne na wykonane roboty i użyte materiały (G) – II kryterium oceny oferty:

11.3.1. Zamawiający może przyznać maksymalną liczbę 20 (dwadzieścia) punktów ofercie Wykonawcy w ramach kryterium okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne;

11.3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne na wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego „*Konserwacja feretronu z XVIII wieku w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie*” w tym użyte materiały na okres nie krótszy niż 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy [3 (słownie: trzy) lata] oraz na okres nie dłuższy niż 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) miesiące [6 (słownie: sześć) lat] licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy „Bez uwag” przez Zamawiającego;

11.3.3. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy [tj. 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) miesiące / 6 (słownie: sześć) lat] okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy „Bez uwag” przez Zamawiającego otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów w obrębie tego kryterium oceny oferty;

11.3.4. Liczba punktów przyznana pozostałym ofertom Wykonawców, w zależności od zaoferowanego okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne, zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem i zaokrąglona do 2 (dwóch) miejsc po przecinku:

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i użyte materiały:

$$G = \frac{\text{w ofercie badanej (min. 36 m-cy – max. 72 m-cy)}}{\text{najdłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i użyte materiały (72 m-cy)}} \times \text{znaczenie (20 pkt.)}$$

11.3.5. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad - oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje żadnego okresu udzielonej gwarancji jakości, zaoferuje okres udzielonej gwarancji jakości krótszy niż 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy [3 (słownie: słownie) lata] licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy „Bez uwag” przez Zamawiającego, zostanie odrzucona

jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami Zapytania ofertowego.

- 11.4.** Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać Zamawiający ofercie Wykonawcy, wynosi 100 (sto) punktów.
- 11.5.** Ocena ofert będzie dokonywana w następujący sposób w ramach określonych powyżej kryteriów – najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma największą ilość punktów wg poniższych zasad:
- 11.5.1.** Ocena całkowita punktowa (P) złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimum pozwalają na uzyskanie 100 (sto) punktów;
- 11.5.2.** Ocena każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych kryteriów wg poniższego wzoru:

$$P = C + G$$

- P** - ocena całkowita punktowa złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty – suma punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy w kryteriach oceny ofert.
- C** - ilość punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy w kryterium ceny oferty brutto.
- G** - ilość punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy w kryterium okres gwarancji jakości rękojmi za wady na wykonane roboty i użyte materiały.
- 11.6.** Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

## **XII. Wybór najkorzystniejszej oferty:**

- 12.1.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym w szczególności: (a) dokumentów lub wyjaśnień treści złożonej oferty; (b) wysokości zaoferowanej ceny; (c) listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które Wykonawca planuje wykorzystać przy prowadzeniu prac konserwatorskich. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca Wykonawcy zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu Zapytania ofertowego.
- 12.2.** W przypadku, gdy oferta Wykonawcy oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona badania oferty następnej w kolejności.
- 12.3.** Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, która jest zgodna z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
- 12.4.** Uwaga:
- 12.4.1.** Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
- 12.4.2.** Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną;
- 12.4.3.** Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt XII.12.4.2. Zapytania ofertowego Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.


- 12.5. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieszczając o tym informację na stronie internetowej Gminy Przesmyki <http://www.przesmyki.pl/>.
- 12.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi w pkt XII. Zapytania ofertowego.

### XIII. Przesłanki odrzucenia oferty:

- 13.1. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę w następujących przypadkach:
  - 13.1.1. treść oferty jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym;
  - 13.1.2. Wykonawca pomimo wezwania w trybie pkt XII.12.1. Zapytania ofertowego we wskazanym terminie nie przedstawił dokumentów lub nie udzielił wyjaśnień o które wnosił Zamawiający;
  - 13.1.3. oferta Wykonawcy zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić, jako oczywiste omyłki rachunkowe;
  - 13.1.4. oferta Wykonawcy została złożona po wyznaczonym terminie;
  - 13.1.5. oferta Wykonawcy została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).

### XIV. Unieważnienie Zapytania ofertowego:

- 14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania ofertowego w następujących przypadkach:
  - 14.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zgodnie z pkt XIII. Zapytania ofertowego;
  - 14.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego;
  - 14.1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 14.2. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego.
- 14.3. Wykonawca uczestniczy w Zapytaniu ofertowym na własny koszt i ryzyko, nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu unieważnienia Zapytania ofertowego przez Zamawiającego.

|   |  |
|---|--|
|  <p>Przesmyki, dnia 08.02.2024</p> | <p>Parafia Rzymskokatolicka<br/>p.w. Matki Bożej Różańcowej<br/>Łysów, 08-109 Przesmyki<br/>tel. (025) 644-27-24</p> <p><i>Manius</i><br/>Podpis</p> |
|---|--|

**Załączniki:**

1. Formularz oferty
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie gwarancyjne
4. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 267/DS/23 z dnia 26.05.2023 r. (znak sprawy: DS. 5144.23.2023.DO) wraz z załącznikiem w postaci Programu prac konserwatorskich zmienione Decyzją nr 44/DS/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. (znak sprawy: DS.5144.9.2024DO);
5. Program prac konserwatorskich (Kosztorys).

